

Aiuti umanitari per l'Ucraina

Medicinali

№	Nome	dosaggio/volume/unità di misura	Unita di misura
1	Atropina	iniettabile: 1 mg (solfato) in ampolle da 1 ml	ampolle
2	Eparina sodica	iniettabile: 5000 IU / ml	fiale
3	Amido idrossietilico	6% soluzione per infusione (60 mg / ml)	ml
4	Amido idrossietilico	10% soluzione per infusione (100 mg / ml)	ml
5	Desametasone	iniettabile: 4 mg / ml 1 ml in ampolle (come sale di fosfato disodico)	ampolle
6	Diazepam	iniettabile: 5 mg / ml	ampolle
7	Dopamina	iniettabile: 40 mg / ml (cloridato) 5 ml in ampolle	ampolle
8	(Epinefrina /adrenalina)	iniettabile: 1 mg (come cloridrato e idrotartrato) 1 ml in ampolle, che corrisponde a 1.82 mg di tartrato di adrenalina in 1 ml	ampolle
9	(Etanolo)	soluzione: 70% (denaturato)	ml
10	(Isosorbide dinitrato)	soluzione per infusione: 1 mg / ml	ampolle
11	(Insulina iniettabile (azione rapida)	iniettabile: 40 IU / ml in 10 ml fiale	fiale
12	(Insulina iniettabile (azione rapida)	iniettabili da 100 IU / ml in 5 ml; 10 ml in un flacone	fiale
13	Lattato di sodio, soluzione complessa di Cloruro di sodio + Cloruro di potassio + Cloruro di calcio + Lattato di sodio)	iniettabile da 100 U / ml and 5 ml; 10 ml in un flacone	ml
14	(Mannitolo)	soluzione per infusione: 15% 100 ml, 200 ml, 400 ml in flaconi, 100 ml, 250 ml, 500 ml in contenitori	ml

15	(Naloxone)	iniettabile: 400 mcg (cloridrato) 1 ml in ampolle	ampolle
16	Idrogenocarbonato di sodio)	iniettabile: 1,4 % - 8,4 %	ml
17	Cloruro di sodio)	soluzione iniettabile / infusione: 0.9% isotonico (equivalente a Na + 154 mmol / l, Cl - 154 mmol / l)	ml
18	Soluzione complessa di Cloruro di sodio + Cloruro di potassio + Cloruro di calcio	soluzione per infusione	ml
19	Neostigmina	iniettabili: 0.5 mg / ml in 1 ml ampolle	ampolle
20	Neostigmina	iniettabili of 2.5 mg (solfato di metyle) in 1 ml ampolle	ampolle
21	Ondansetrone)	iniettabile: 2 mg / ml 2 ml in ampolle (come cloridrato)	ampolle
22	Ondansetrone)	iniettabile da 2 mg / ml 4 ml in ampolle (come cloridrato)	ampolle
23	(Iodopovidone)	soluzione: 10% (equivalente a 1% iodio attivo)	ml
24	(Salbutamolo)	inalatore a dose prescritta (aerosol): 100 mcg (come solfato) per 1 dose	fiale
25	(Furosemide)	iniettabili: 10 mg / ml in 2 ml ampolle	ampolle
26	(Clorexidina)	soluzione: 0.05% (bigluconato)	ml
27	(Acido tranexamico)	iniettabile: 50 mg / ml in ampolla	ampolle
28	(Acido tranexamico)	100 mg / ml in ampolle	ampolle
29	(Plasma fresco congelato)	dosi	dosi
30	Globuli rossi)	dosi	dosi
31	Crioprecipitato	dosi	dosi
32	(Ossigeno)	gas (liquido)	ton

33	(Ossigeno)	gas	litri
34	(Sevoflurano)	liquido per inalazione	fiale
35	(Ketamina)	iniettabili: 50 mg / ml 2 ml	ampolle
36	(Ketamina)	iniettabili: 50 mg / ml 10 ml	ampolle
37	(Ketamina)	iniettabili: 10 mg / ml 10 ml	ampolle
38	(Ketamina)	iniettabili: 10 mg / ml 50 ml	fiale
39	(Propofol)	iniettabili: 10 mg / ml 100 ml	fiale
40	(Propofol)	iniettabili: 20 mg / ml	fiale
41	(Tiopentale)	iniettabili: 0.5 g	fiale
42	(Tiopentale)	iniettabili: 1 g	fiale
43	(Bupivacaina)	iniettabili: 5 mg / ml 4 ml	ampolle
44	(Bupivacaina)	iniettabili: 5 mg / ml 5 ml	ampolle
45	(Bupivacaina)	iniettabili: 5 mg / ml 10 ml	ampolle
46	(Bupivacaina)	iniettabili: 5 mg / ml 20 ml	ampolle
47	(Bupivacaina)	iniettabili: 2.5 mg / ml in 20 ml	ampolle
48	(Bupivacaina)	iniettabili: 2.5 mg / ml in 200 ml	fiale
49	(Bupivacaina)	0.5% (cloridrato) 4 ml in ampolle	ampolle
50	(Lidocaina)	iniettabile: 1% 2 ml in ampolle	ampolle
51	(Lidocaina)	2% iniettabile (cloridrato) of 2 ml in ampolle	ampolle

52	(Lidocaina)	5% (cloridrato) 2 ml in ampolle	ampolle
53	(Morfina)	iniettabile: 10 mg (solfato o cloridrato) 1 ml in ampolle	ampolle
54	(Fentanyl)*	soluzione iniettabile: 0.05 mg / ml in 2 ml ampolle	ampolle
55	(Acetilcisteina)	iniettabili: 100 mg / ml 3 ml in ampolle	ampolle
56	(Acetilcisteina)	iniettabili: 200 mg / ml in 10 ml ampolle	ampolle
57	Amoxicillina + Acido clavulanico)	compresse: 500 mg / 125 mg;	compresse
58	Amoxicillina + Acido clavulanico)	polvere iniettabile: 1000 mg + 200 mg	fiale
59	(Ceftriaxone)	polvere per soluzione iniettabile: 1 g (come sale sodico) in fiale	fiale
60	(Cefotaxima)	polvere per soluzione iniettabile: 1000 mg (come sale sodico) in fiale	fiale
61	(Imipenem + Cilastatina)	polvere per soluzione iniettabile: 500 mg (come monidrato) + 500 mg (come sale sodico) in fiale	fiale
62	(Meropenem)	polvere iniettabile / infusione: 1 g (come triidrato)	fiale
63	(Daptomicina)	polvere per concentrato per soluzione per infusione: 500 mg	fiale
64	(Daptomicina)	polvere per soluzione per infusione: 500 mg	fiale
65	(Linezolid)	soluzione per infusione: 2 mg / ml da 300 ml	pack
66	(Cefepime)	polvere per soluzione iniettabile: 1000 mg;	fiale
67	(Azitromicina)	solidi orali: 500 mg	tab
68	(Azitromicina)	soluzione perorale: 200 mg / 5 ml	fiale
69	(Ciprofloxacina)	soluzione per infusione endovenosa: 2 mg / ml (come iclato)	fiale

70	(Ciprofloxacina)	compresse: 500 mg (come cloridrato)	tab
71	(Metronidazolo)	iniettabile: 500 mg per 100 ml fiale	fiale
72	(Vancomicina)	polvere per soluzione iniettabile: 1000 mg (cloridrato) in fiale	fiale
73	(Flucitosina)	soluzione per infusione: 2.5 g / 250 ml	ampolle
74	(Solfato di protamina)	iniettabili: 10 mg / ml (10,000 IU) in 5 ml	ampolle
75	Solfato di protamina)		fiale
76	Glucosio)	soluzione iniettabile: 5% (isotonico)	ml
77	(Glucosio)	soluzione iniettabile: 40 %	ml
78	(Cloruro di potassio)	4%	fiale
79	Cloruro di potassio)	7,50%	fiale
80	(Suxametonio)	50 mg (cloruro) / ml 2 ml in ampolle	ampolle
81	Suxametonio)	20 mg / ml 5 ml in ampolle (Suxametonio iodide) polvere per soluzione iniettabile (cloruro) in fiale	fiale
82	(Atracurio)	10 mg / ml (besilato)	ampolle
83	(Vecuronio)	polvere per soluzione iniettabile: 10 mg (bromide)	fiale
84	(Enoxaparina)	20 mg / 0.2 ml;	ml
85	(Enoxaparina)	40 mg / 0.4 ml;	ml
86	(Enoxaparina)	100 mg / 1 ml;	ml
87	(Enoxaparina)	150 mg / 1 ml	ml
88	(Bisoprololo)	2.5 mg compresse	tab

89	(Bisoprololo)	5 mg compresse	tab
90	(Bisoprololo)	10 mg compresse	tab
91	(Metoprololo)	25 mg compresse	tab
92	(Metoprololo)	50 mg compresse	tab
93	(Metoprololo)	compresse: 100 mg	tab
94	Tartrato di metoprololo	1 mg / ml 5 ml	ampolle
95	Fenilefrina cloridrato	1% 1 ml	ampolle
96	Tartrato di noradrenalina	2 mg / ml 4 ml	ampolle
97	Tartrato di noradrenalina	2 mg / ml 8 ml	ampolle
98	(Furosemide)	compresse: 40 mg	tab
99	Amoxicillina + Acido clavulanico)	soluzione perorale: 125 mg Amoxicillina + 31.25 mg Acido clavulanico / 5 ml	fiale
100	(Amoxicillina + Acido clavulanico)	compresse: 250 mg / 62.5 mg;	tab
101	(Ceftriaxone)	polvere per soluzione iniettabile: 250 mg (come sale sodico) in fiale	fiale
102	(Ceftriaxone)	polvere per soluzione iniettabile: 500 mg (come sale sodico) in fiale	fiale
103	(Daptomicina)	polvere per concentrato per soluzione per infusione: 350 mg	fiale
104	(Linezolid)	polvere per liquido perorale: 100 mg / 5 ml	
105	(Linezolid)	compresse: 400 mg;	tab

106	(Linezolid)	compresse: 600 mg	tab
107	(Azitromicina)	solidi orali: 250 mg;	tab
108	(Azitromicina)	polvere per sospensione perorale: 100 mg / 5 ml;	
109	(Azitromicina)	polvere per sospensione perorale: 200 mg / 5 ml;	
110	(Cloramfenicolo)	solidi orali: 250 mg	tab
111	(Cloramfenicolo)	solidi orali: 500 mg	tab
112	(Cloramfenicolo)	sospensione oleosa iniettabile *: 0.5 g (come succinato di sodio) / ml in 2 ml ampolle	ampolle
113	(Cloramfenicolo)	soluzione perorale: 150 mg (come palmitato) / 5 ml	fiale
114	(Cloramfenicolo)	polvere per soluzione iniettabile: 0.5 g (succinato di sodio) per fiale	fiale
115	(Ciprofloxacina)	soluzione perorale: 250 mg / 5 ml (anhydrous)	
116	(Ciprofloxacina)	compresse: 250 mg (come cloridrato)	tab
117	(Eritromicina)	solidi orali: 200 mg;	tab
118	(Eritromicina)	solidi orali: 250 mg;	tab
119	(Eritromicina)	polvere per soluzione perorale:	
120	(Eritromicina)	125 mg / 5 ml (come stearato o estolato o etil succinato)	
121	(Metronidazolo)	compresse:	tab

122	(Metronidazolo)	soluzione perorale: 200 mg (come benzoato) / 5 ml	fiale
123	(Nitrofurantoina)	soluzione perorale: 25 mg / 5 ml	fiale
124	(Clindamicina)	capsule: 150 mg (come cloridrato)	tab
125	(Clindamicina)	soluzione perorale: 75 mg / 5 ml (palmitato)	
126	(Vancomicina)	polvere per soluzione iniettabile: 250 mg (cloridrato) in fiale	fiale
127	(Vancomicina)	polvere per soluzione iniettabile: 500 mg (cloridrato) in fiale	fiale
128	(Vancomicina)	liofilizzato per soluzione per infusione: 500 mg per fiale	fiale
129	(Vancomicina)	liofilizzato per soluzione per infusione: 1000 mg per fiale	fiale
130	(Flucitosina)	capsule: 250 mg	tab
131	Loratadina	10 mg	tab
132	(Amiodarone)	iniettabili: 50 mg / ml 3 ml in ampolle	ampolle
133	(Verapamil)	iniettabile: 2.5 mg (cloridrato) / ml in 2 ml ampolle	ampolle
134	Acqua per preparazioni iniettabili)	soluzione iniettabile: 2 ml in ampolle	ampolle
135	(Acqua per preparazioni iniettabili)	soluzione iniettabile: 5 ml in ampolle	ampolle
136	Acqua per preparazioni iniettabili)	soluzione iniettabile: 10 ml in ampolle	ampolle

137	(Carbone attivo)	solidi orali: 0.25 g	tab
138	(Aloperidolo)	iniettabili: 5 mg / ml	ampolle
139	(Diclofenac)	iniettabili: 25 mg / 3 ml in ampolle	ampolle
140	(Dexketoprofene trometamolo)	25 mg / 2 ml	ampolle
141	(Drotaverina)	iniettabili: 20 mg / ml in 2 ml ampolle	ampolle
142	Isosorbide dinitrato)	compresse (sublingual): 5 mg	tab
143	(Acido acetilsalicilico)	solidi orali: 75 mg - 300 mg	tab
144	(Clonidina)	compresse: 0.15 mg	tab
145	(Clonidina)	soluzione iniettabile: 0.01% in 1 ml ampolle	ampolle
146	(Solfato di magnesio)	iniettabili: 250 mg / ml in 5 ml	ml
147	(Metoprololo)	soluzione iniettabile: 1 mg / ml in ampolle	ampolle
148	(Tiosolfato di sodio)	iniettabili of 250 mg / ml of 50 ml	fiale
149	(Tiosolfato di sodio)	iniettabili of 300 mg / ml in 5 ml ampolle	ampolle
150	(Tiosolfato di sodio)	iniettabili of 300 mg / ml in 10 ml ampolle	ampolle
151	(Ossibuprocaina)	eye drops, soluzione: 0.4%	fiale

152	(Paracetamolo)	soluzione perorale:	fiale
153	(Paracetamolo)	supposte:	units
154	(Paracetamolo)	solidi orali:	tab
155	(Paracetamolo)	soluzione per infusione: 10 mg / ml	ampolle
156	(Teofillina)	iniettabili: 2% in ampolle	ampolle
157	Ossido nitroso)	gas	litri
158	(Loperamide)	solidi orali: 2 mg	tab
159	(Metiltioninio cloruro/Blu di metilene)	iniettabili: 10 mg / ml in 10 ml ampolle	ampolle
160	(Amoxicillina + Acido clavulanico)	polvere iniettabile: 500 mg + 100 mg	fiale
161	(Piperacillina e inibitore enzimatico)	polvere iniettabile: 2 g (come sale sodico) + 250 mg (come sale sodico)	fiale
162	(Piperacillina e inibitore enzimatico)	polvere iniettabile: 4 g (come sale sodico) + 500 mg (come sale sodico)	fiale
163	(Cefotaxima)	polvere per soluzione iniettabile: 250 mg (come sale sodico) in fiale	fiale
164	(Cefotaxima)	polvere per soluzione iniettabile: 500 mg (come sale sodico) in fiale	fiale
165	(Imipenem + Cilastatina)	polvere per soluzione iniettabile: 250 mg (come monoidrato) + 250 mg (come sale sodico) in fiale	fiale

166	(Meropenem)	polvere iniettabile / infusione: 500 mg (come triidrato); 1 g (come triidrato)	fiale
167	(Cefepime)	polvere per soluzione iniettabile: 500 mg	fiale
168	(Cefepime)	polvere per soluzione iniettabile: 2000 mg	fiale
169	(Cloramfenicolo)	polvere per soluzione iniettabile: 1 g (succinato di sodio) in fiale	fiale
170	(Gentamicina)	iniettabili: 10 mg (come solfato) / ml in 2 ml ampolle	ampolle
171	(Gentamicina)	iniettabili: 40 mg (come solfato) / ml in 2 ml ampolle	ampolle
172	(Eritromicina)	polvere per soluzione iniettabile: 500 mg (come lattobionato) in fiale	fiale
173	(Nitrofurantoina)	solidi orali: 100 mg	tab
174	(Clindamicina)	iniettabile: 150 mg (come phosphate) / ml	ampolle
175	(Glucosio)	soluzione iniettabile: 10%	ml
176	(Glucosio)	soluzione iniettabile: 50%	ml
177	(Gluconato di calcio)	100 mg / ml 10 ml	ampolle
178	Clorpiramina	20 mg / ml 1 ml	ampolle

analgesici – 5 000 scatole;
antinfiammatori – 5 000 scatole;
antibiotici – 5 000 scatole;
soluzioni per infusione – 5 000 scatole / fiale

Attrezzatura

№	Nome
1	Monitor paziente
2	Macchina per anestesia
3	Glucometro
4	Elettrocardiografo
5	Otoscopio / oftalmoscopio
6	Defibrillatore
7	Pompa a siringa
8	Pompa volumetrica per infusione
9	Sorgente luminosa portatile per l'esame del paziente
10	Aspiratore a vuoto
11	Il dispositivo di ventilazione artificiale dei polmoni
12	Dispositivo diagnostico ad ultrasuoni
13	Laringoscopio con lame di diverse dimensioni
14	Respiratore portatile (borsa tipo "Ambu") per adulti e bambini
15	Capnografo / monitor CO2
16	Macchina a raggi X mobile
17	Set di strumenti chirurgici
18	Trasporto specializzato in ambulanza

Materiali di consumo

№	Nome
1	Kit per il lavaggio dello stomaco
2	Set per la cateterizzazione della vescica
3	Pneumatico per trazione
4	Cilindri Ossigeno portatili
5	Kit per cateterismo venoso centrale
6	Set per accesso intraosseo
7	Kit per puntura lombare
8	Set per tracheostomia
9	Kit per intubazione tracheale
10	Set per il drenaggio della cavità pleurica
11	Gomme di immobilizzazione di vari tipi e dimensioni
12	Siringhe con aghi (diversi volumi)
13	Cateteri per vene periferiche (diverse misure)
14	Sistema per trasfusione di soluzioni per infusione
15	Bendaggio non sterile (diverse misure)
16	Benda elastica di fissaggio (diverse misure)
17	Materiale sterile per misure antiscottatura
18	Materiale sterile per il trattamento della superficie della ferita
19	Bendaggio antiscottatura in idrogel di diverse misure
20	Dispositivo di fissaggio esterno

For MoD

№	Nome
1	Pacchetto di medicazione sterile individuale con componente elastica di compressione di primo soccorso con guscio protettivo resistente all'umidità
2	Mezzi chimici per fermare l'emorragia (bendaggio emostatico, tamponamento con mezzi emostatici)

3	Bendaggio toracico occlusivo a base di gel (adesivo) (con o senza valvola)
4	Termocoperta
5	Mezzi meccanici per fermare l'emorragia come il "CAT".
6	Via aerea nasofaringea (via aerea, tubo)
7	Forbici per taglio vestiti e scarpe (atraumatiche)
8	Film (valvola) per la ventilazione polmonare artificiale
9	Ago da perforazione per la decompressione della cavità pleurica
10	Collare rigido con regolazione della taglia

Materiale di base:

- Bende di garza, diverse dimensioni, sterili / non sterili - 50 000 pezzi;
- Bende in idrogel antiscottatura - 20 000 pezzi;
- Pacchetto di medicazione individuale - 50 000 pezzi;
- Laccio emostatico tipo tourniquet - 20 000 pezzi;
- Sistema per infusione endovenosa - 5 000 confezioni;
- Tute di bioprotezione - 10 000 pezzi;
- Guanti in lattice uso medico - 10 000 paia;
- Maschera di protezione medica - 50 000 pezzi;
- Disinfettanti per il trattamento delle mani - 50 000 litri;
- Disinfettanti per il trattamento delle superfici - 50 000 litri;
- Complesso modulare mobile per l'allestimento di un centro medico mobile - 30 set

Extra urgenti:

• Coperte a risparmio energetico, sacchi a pelo, tappeti, coperte, materassi, impermeabili, cuscini;
• Detergenti per il corpo, dentifrici e spazzole, pannolini e tamponi, asciugamani di carta, antisettici, alcol, maschere riutilizzabili e monouso;
• Mezzi per medicazioni, soluzioni, tende, letti da campo, stufe, calderoni,
• asciugamani in microfibra, stoviglie riutilizzabili;

- Batterie, candele, torce elettriche;

- Alimentazione: acqua, fast food, barrette energetiche, frutta secca, noci, cibo in scatola, vermicelli, cereali istantanei

Bisogni primari di aiuto umanitario

Tipo	Quantità richiesta
Abbigliamento uomo, donna, bambino	15 mila ton
Uniformi	40 mila ton
Intimo termico	15 mila ton
Scarpe da uomo, donna e bambino	1 mila ton
Coperte	7 mln pezzi
Biancheria da letto	9 mila ton
Concentrati di cibo	200 mila ton
Acqua potabile	500 mila ton
Piatti	2 mila ton
Piatti usa e getta	8 mila ton
kit di primo soccorso	5 mila ton
Materiali da costruzione	100 mila ton
Mobili	30 mila ton
Karemats	1 mila ton
Tende	20 mila ton
Dispositivi per il riscaldamento delle tende	5 mila ton
Prodotti per l'igiene	3 mila ton
Lanterne	50 mila ton
Batterie	20 ton
Generatori	1 mila ton